

DZIAŁ 44**DREWNO I WYROBY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY****Uwagi**

1. Niniejszy dział nie obejmuje:
 - (a) drewna w postaci wiórów, strużyn, pokruszonego, zmielonego lub sproszkowanego, z rodzaju używanego głównie w przemysłach perfumeryjnym i farmaceutycznym oraz do produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów (pozycja nr 1211);
 - (b) bambusa lub innych materiałów o charakterze drewna, używanych głównie do wyplatania, w stanie surowym, rozszczepione lub nie, piłowane wzdłuż lub cięte na długość (pozycja nr 1401);
 - (c) drewna w postaci wiórów, strużyn, pokruszonego lub sproszkowanego, z rodzaju używanego głównie do barwienia i w garbarstwie (pozycja nr 1404);
 - (d) węgla drzewnego aktywowanego (pozycja nr 3802);
 - (e) artykułów objętych pozycją nr 4202;
 - (f) wyrobów objętych działem 46;
 - (g) obuwia i jego części objętych działem 64;
 - (h) wyrobów objętych działem 66 (na przykład parasoli i lasek oraz ich części);
 - (ij) wyrobów objętych pozycją nr 6808;
 - (k) sztucznej biżuterii objętej pozycją 7117;
 - (l) wyrobów objętych Sekcjami XVI i XVII (na przykład części maszyn, pudeł, przykryw, szaf na maszyny i aparaty oraz wyrobów kołodziejskich);
 - (m) wyrobów objętych Sekcją XVIII (na przykład obudów zegarów i instrumentów muzycznych oraz ich części);
 - (n) części broni palnej (pozycja nr 9305);
 - (o) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);
 - (p) artykułów objętych działem 95 (na przykład gier, zabawek, artykułów sportowych);
 - (q) artykułów objętych działem 96 (na przykład fajek i ich części, guzików, ołówków), z wyłączeniem korpusów i uchwytów drewnianych dla artykułów objętych pozycją nr 9603; oraz
 - (r) artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).
2. W niniejszym dziale wyrażenie "drewno utwardzone" oznacza drewno, które podlegało obróbce chemicznej lub fizycznej (będącej, w przypadku łączonych razem warstw, obróbką przekraczającą wymagania dla zapewnienia dobrego

związania), w wyniku której drewno uzyskało zwiększoną gęstość i twardość łącznie ze zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie czynników chemicznych i elektrycznych.

3. Pozycje od nr 4414 do 4421 dotyczą wyrobów z płyt wiórowych, płyt pilśniowych i podobnych, z drewna warstwowego lub utwardzonego, a także podobnych wyrobów z drewna.
4. Wyroby objęte pozycjami nr 4410, 4411 lub 4412 mogą być uformowane w kształty przewidywane dla wyrobów objętych pozycją nr 4409, gięte, falowane, perforowane, cięte lub formowane w kształty inne niż kwadraty lub prostokąty oraz podlegające jakimkolwiek innym operacjom pod warunkiem, że nie nadadzą one im właściwości wyrobów objętych innymi pozycjami.
5. Pozycja nr 4417 nie obejmuje narzędzi, w których ostrze, krawędź robocza, powierzchnia robocza lub inna część robocza jest wykonana z jakiegokolwiek z materiałów wymienionych w uwadze 1 do działu 82.
6. Z uwzględnieniem uwagi 1, z wyjątkiem gdzie z kontekstu wynika inaczej, każde określenie "drewno" w pozycjach niniejszego działu odnosi się również do bambusa i innych materiałów o charakterze drewna.

Uwaga do podpozycji

1. Dla celów podpozycji o numerach 4403 41 do 4403 49, 4407 24 do 4407 29, 4408 31 do 4408 39 i 4412 13 do 4412 99 określenie "drewno tropikalne" oznacza jeden z następujących gatunków drewna:

abura, akacja afrykańska, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningre, avodire, azobe, balau, balsa, bosse jasne, bosse ciemne, cativo, cedr, dabema, ciemne czerwone meranti, dibetou, doussie, framire, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipe, iroko, jaboty, jelutong, jeguitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibe, koto, jasno czerwone meranti, limba, louro, marsaranduba, mahogany, makore, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nnatoh, obeche, okoume, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissander z Gwatemali, palissander z Para, palissander z Rio, palissander z Rosa, pau marfin, pulai, punah, ramin, sapelli, saqi-saqi, sepetir, sipo, sucupira, suren, teak, tiama, tola, virola, białe luan, białe meranti, biała seraya, żółte meranti.

Uwagi dodatkowe

1. Dla celów pozycji nr 4405 określenie "mączka drzewna" oznacza proszek, którego nie więcej niż 8% masy pozostaje na sicie o oczkach 0,63 mm.
2. Dla celów podpozycji 4414 00 10 0, 4418 10 10 0, 4418 20 10 0, 4419 00 10 0, 4420 10 11 0 i 4420 90 91 0, określenie "drewno z drzew tropikalnych" dotyczy następujących drzew tropikalnych: okoume, obeche, sapelli, sipo, akacja afrykańska, makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobeu, ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti, meranti bakau, biały lauan, białe meranti, biała seraya, żółte meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahoń (*Swietenia* spp.), imbuia, balsa, palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose.

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
4401	Drewno opałowe w postaci polan, okrągłaków, gałęzi, wiązek, szczap lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów i kawałków; trociny, odpady i ścinki drewniane, polana, nawet aglomerowane w brykiety lub w podobne formy:		
4401 10 00 0	- Drewno opałowe w postaci polan, okrągłaków, gałęzi, wiązek itp.	-	-
4401 21 00 0	- Drewno w postaci wiórów i kawałków:		
4401 22 00 0	-- Iglaste	-	-
4401 30	-- Liściaste	-	-
4401 30 10 0	- Trociny, odpady i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w polana, brykiety, lub w podobne formy:		
4401 30 90 0	-- Trociny	-	-
	-- Pozostałe	-	-
4402 00 00 0	Węgiel drzewny (również węgiel z łupin lub orzechów), także aglomerowany	-	-
4403	Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione:		
4403 10 00 0	- Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi	0601	m3
4403 20	- Pozostałe iglaste:		
4403 20 10 0	-- Świerkowe z gatunku "Picea abies Karst." lub jodłowe z gatunku "Abies alba Mill."	0601	m3
4403 20 30 0	-- Sosnowe z gatunku "Pinus sylvestris L."	0601	m3
4403 20 90 0	-- Pozostałe	0601	m3
	- Pozostałe, z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:		
4403 41 00 0	-- Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau	0601	m3
4403 49	-- Pozostałe:		
4403 49 10 0	--- Sapelli, akacja afrykańska i iroko	0601	m3
4403 49 20 0	--- Okoume	0601	m3
4403 49 40 0	--- Sipo	0601	m3
4403 49 80 0	--- Pozostałe	0601	m3
	- Pozostałe:		
4403 91 00 0	-- Dębowe (Quercus spp.)	0601	m3
4403 92 00 0	-- Bukowe (Fagus spp.)	0601	m3
4403 99	-- Pozostałe:		
4403 99 10 0	--- Topolowe	0601	m3
4403 99 30 0	--- Z eukaliptusa	0601	m3
4403 99 50 0	--- Z brzozy	0601	m3
4403 99 98 0	--- Pozostałe	0601	m3
4404	Ob ręcze drewniane; pale rozszczepione; słupy, kołki i żerdzie, o zaostrowym końcu ale nie przetarte wzdłużnie; kije drewniane zgrubnie przycięte, ale nie toczone, wygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi itp.; wióry itp.:		
4404 10 00 0	- Iglaste	-	-
4404 20 00 0	- Liściaste	-	-
4405 00 00 0	Wełna drzewna i mączka drzewna	-	-
4406	Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane:		
4406 10 00 0	- Nie impregnowane	0601	m3
4406 90 00 0	- Pozostałe	0601	m3
4407	Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, również strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm:		
4407 10	- Iglaste:		
4407 10 15 0	-- Szlifowane; łączone na zakładkę, nawet strugane albo szlifowane	0601	m3

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
	-- Pozostałe:		
	--- Strugane:		
4407 10 31 0	---- Świerkowe z gatunku "Picea abies Karst." lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)	-	-
4407 10 33 0	---- Sosnowe z gatunku "Pinus sylvestris L."	0601	m3
4407 10 38 0	---- Pozostałe	0601	m3
	--- Pozostałe:		
4407 10 91 0	---- Świerkowe gatunki Picea abies Karst lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)	0601	m3
4407 10 93 0	---- Sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L.	0601	m3
4407 10 98 0	---- Pozostałe	0601	m3
	- Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:		
4407 24	-- Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia i balsa:		
4407 24 15 0	--- Szlifowane; łączone na zakładkę nawet strugane albo szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
4407 24 30 0	---- Strugane	0601	m3
4407 24 90 0	---- Pozostałe	0601	m3
4407 25	-- Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau:		
4407 25 10 0	--- Łączone na zakładkę nawet strugane lub szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
4407 25 30 0	---- Strugane	0601	m3
4407 25 50 0	---- Szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
4407 25 60 0	----- Meranti ciemnoczerwone i meranti jasnoczerwone	0601	m3
4407 25 80 0	----- Meranti bakau	0601	m3
4407 26	-- Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan:		
4407 26 10 0	--- Łączone na zakładkę nawet strugane lub szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
4407 26 30 0	---- Strugane	0601	m3
4407 26 50 0	---- Szlifowane	-	-
4407 26 90 0	---- Pozostałe	0601	m3
4407 29	-- Pozostałe:		
4407 29 05 0	--- Łączone na zakładkę, nawet strugane lub szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
	---- Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoume, obeche, sapelli, sipo, akacja afrykańska, makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobe, palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose:		
	----- Strugane:		
4407 29 20 0	----- Palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose	0601	m3
* 4407 29 30 0	----- Pozostałe	0601	m3
4407 29 50 0	----- Szlifowane	-	-
	----- Pozostałe:		
4407 29 61 0	----- Azobe	0601	m3
4407 29 69 0	----- Pozostałe	0601	m3
	--- Pozostałe:		
4407 29 83 0	---- Strugane	0601	m3
4407 29 85 0	---- Szlifowane	-	-
4407 29 99 0	---- Pozostałe	0601	m3
	- Pozostałe:		
4407 91	-- Dębowe (Quercus spp.):		
4407 91 15 0	--- Szlifowane; łączone na zakładkę, nawet strugane albo szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
	---- Strugane:		

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
4407 91 31 0	----- Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, nie łączone	050	m2
4407 91 39 0	----- Pozostałe	0601	m3
4407 91 90 0	----- Pozostałe	0601	m3
4407 92 00 0	-- Bukowe (Fagus spp.)	-	-
4407 99	-- Pozostałe:		
4407 99 10 0	--- Łączone na zakładkę, również strugane albo szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
4407 99 30 0	----- Strugane	0601	m3
4407 99 50 0	----- Szlifowane	-	-
	----- Pozostałe:		
4407 99 91 0	----- Topolowe	0601	m3
4407 99 94 0	----- Z drewna drzew tropikalnych	0601	m3
4407 99 97 0	----- Pozostałe	0601	m3
4408	Arkusze forniru i arkusze do produkcji sklejki (nawet łączone) oraz inne drewno przecierane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, nawet strugane, szlifowane albo łączone na zakładkę, o grubości nie przekraczającej 6 mm:		
4408 10	- Iglaste:		
4408 10 15 0	-- Strugane; szlifowane; łączone na zakładkę, nawet strugane albo szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
4408 10 91 0	--- Małe deseczki do produkcji ołówków	-	-
	--- Pozostałe:		
4408 10 93 0	---- O grubości nie przekraczającej 1 mm	0601	m3
4408 10 99 0	---- O grubości powyżej 1 mm	0601	m3
	- Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:		
4408 31	-- Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau:		
4408 31 11 0	--- Łączone na zakładkę, nawet strugane lub szlifowane	-	-
	--- Pozostałe:		
4408 31 21 0	----- Strugane	0601	m3
4408 31 25 0	----- Szlifowane	-	-
4408 31 30 0	----- Pozostałe	0601	m3
4408 39	-- Pozostałe:		
	--- Białe lauany, sipo, limba, okoume, obeche, akacja afrykańska, sapelli, virola, mahoń (Swietenia spp.), palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose:		
4408 39 15 0	---- Szlifowane; łączone na zakładkę nawet strugane lub szlifowane	-	-
	---- Pozostałe:		
4408 39 21 0	----- Strugane	0601	m3
	----- Pozostałe:		
4408 39 31 0	----- O grubości nieprzekraczającej 1 mm	0601	m3
4408 39 35 0	----- O grubości większej niż 1 mm	0601	m3
	--- Pozostałe:		
4408 39 55 0	---- Strugane; szlifowane; łączone na zakładkę nawet strugane lub szlifowane	-	-
	---- Pozostałe:		
4408 39 70 0	----- Małe deseczki do produkcji ołówków	-	-
	----- Pozostałe:		
4408 39 80 0	----- O grubości nieprzekraczającej 1 mm	0601	m3
4408 39 90 0	----- O grubości przekraczającej 1 mm	0601	m3
4408 90	- Pozostałe:		
4408 90 15 0	-- Strugane; szlifowane; łączone na zakładkę, nawet strugane lub szlifowane	-	-
	-- Pozostałe:		
4408 90 35 0	--- Małe deseczki do produkcji ołówków	-	-
	--- Pozostałe:		
4408 90 81 0	---- O grubości nieprzekraczającej 1 mm	0601	m3
4408 90 89 0	---- O grubości przekraczającej 1 mm	0601	m3

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
4409	Drewno (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, nie połączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, również szlifowane, strugane, łączone na wpust i pióro:		
4409 10	- Iglaste:		
4409 10 11 0	-- Na ramy do obrazów, fotografii, lusterek i tym podobnych przedmiotów	040	m
4409 10 18 0	-- Pozostałe	-	-
4409 20	- Liściaste:		
4409 20 11 0	-- Na ramy do obrazów, fotografii, lusterek i tym podobnych przedmiotów	040	m
	-- Pozostałe:		
4409 20 91 0	--- Płyty, klepki i listwy do parkietów i drewniane płyty podłogowe niełączone	050	m2
4409 20 98 0	--- Pozostałe	-	-
4410	Płyty wiórowe lub podobne płyty drewnopochodne, nawet aglomerowane żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi:		
	- Drewniane:		
4410 11	-- Płyta z płytek łącznie ze zorientowaną płytą splotową:		
4410 11 10 0	--- Nieobrobiona lub tylko szlifowana	0601	m3
4410 11 90 0	--- Pozostałe	0601	m3
4410 19	-- Pozostałe:		
4410 19 10 0	--- Nieobrobione lub tylko szlifowane	0601	m3
4410 19 30 0	--- Ciśnieniowo wykończone dekoracyjnymi laminatami	0601	m3
4410 19 50 0	--- Wykończone papierem impregnowanym żywicą melaminową	0601	m3
4410 19 90 0	--- Pozostałe	0601	m3
4410 90 00 0	- Z pozostałych materiałów drewnopochodnych	0601	m3
4411	Płyty pilśniowe drewnopochodne, również związane za pomocą żywic lub innych substancji organicznych:		
	- Płyty pilśniowe o gęstości powyżej 0,8 g/cm ³ :		
4411 11	-- Nieobrobione mechanicznie ani niepokryte powierzchniowo:		
4411 11 10 0	--- Płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF)	050	m2
4411 11 90 0	--- Pozostałe	050	m2
4411 19	-- Pozostałe:		
4411 19 10 0	--- Płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF)	050	m2
4411 19 90 0	--- Pozostałe	050	m2
	- Płyty pilśniowe o gęstości powyżej 0,5 g/cm ³ , ale nie powyżej 0,8 g/cm ³ :		
4411 21	-- Nieobrobione mechanicznie ani niepokryte powierzchniowo:		
4411 21 10 0	--- Płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF)	050	m2
4411 21 90 0	--- Pozostałe	050	m2
4411 29	-- Pozostałe:		
4411 29 10 0	--- Płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF)	050	m2
4411 29 90 0	--- Pozostałe	050	m2
	- Płyty pilśniowe o gęstości powyżej 0,35 g/cm ³ , ale nie powyżej 0,5 g/cm ³ :		
4411 31	-- Nieobrobione mechanicznie ani niepokryte powierzchniowo:		
4411 31 10 0	--- Płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF)	050	m2
4411 31 90 0	--- Pozostałe	050	m2
4411 39	-- Pozostałe:		
4411 39 10 0	--- Płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF)		
4411 39 90 0	--- Pozostałe	050	m2
	- Pozostałe:		
4411 91 00 0	-- Nieobrobione mechanicznie ani niepokryte powierzchniowo	050	m2

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
4411 99 00 0	-- Pozostałe	050	m2
4412	Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:		
	- Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna, przy czym żadna warstwa nie przekracza grubości 6 mm:		
4412 13	-- Z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:		
4412 13 10 0	--- Z meranti ciemnoczerwonego, meranti jasnoczerwonego, białego lauan, sipo, limby, obeche, okoume, akacji afrykańskiej, sapelli, virola, mahoni (Swietenia spp.), palisandru z Rio, palisandru z Para, palisandru z Rose	0601	m3
4412 13 90 0	--- Pozostałe	0601	m3
4412 14 00 0	-- Pozostałe, z przynajmniej jedną warstwą z drewna drzew liściastych		
4412 19 00 0	-- Pozostałe	0601	m3
	- Pozostałe, z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew liściastych:		
4412 22	-- Z przynajmniej jedną warstwą z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:		
4412 22 10 0	--- Zawierające przynajmniej jedną warstwą z płyty wiórowej	0601	m3
	--- Pozostałe:		
4412 22 91 0	---- Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe	0601	m3
4412 22 99 0	---- Pozostałe	0601	m3
4412 23 00 0	-- Pozostałe, zawierające przynajmniej jedną warstwą z płyty wiórowej	0601	m3
4412 29	-- Pozostałe:		
4412 29 20 0	--- Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe	0601	m3
4412 29 80 0	--- Pozostałe	0601	m3
	- Pozostałe:		
4412 92	-- Z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:		
4412 92 10 0	--- Zawierające przynajmniej jedną warstwą z płyty wiórowej	0601	m3
	--- Pozostałe:		
4412 92 91 0	---- Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe	0601	m3
4412 92 99 0	---- Pozostałe	0601	m3
4412 93 00 0	-- Pozostałe, zawierające przynajmniej jedną warstwą z płyty wiórowej	0601	m3
4412 99	-- Pozostałe:		
4412 99 20 0	--- Płyty stolarskie warstwowe i podłogowe	0601	m3
4412 99 80 0	--- Pozostałe	0601	m3
4413 00 00 0	Drewno utwardzone, bloki, płyty, deski lub profile	0601	m3
4414 00	Drewniane ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów:		
4414 00 10 0	- Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej uwadze 2 do tego działu	-	-
4414 00 90 0	- Z pozostałego drewna	-	-
4415	Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania drewniane, drewniane bębny do kabli, palety, palety skrzyniowe i inne platformy załadunkowe z drewna, nadstawki do palet płaskich:		
4415 10	- Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania; bębny do kabli:		
4415 10 10 0	-- Skrzynie, pudła, klatki i podobne opakowania	-	-
4415 10 90 0	-- Bębny do kabli	-	-
4415 20	- Palety, palety skrzyniowe i inne platformy załadunkowe z drewna; nadstawki do palet płaskich:		

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
4415 20 20 0	-- Palety płaskie, nadstawki do palet płaskich	020	szt.
4415 20 90 0	-- Pozostałe	-	-
4416 00 00 0	Beczki drewniane, baryłki, kadzie, cebry i inne wyroby bednarskie oraz ich drewniane części, łącznie z klepkami	-	-
4417 00 00 0	Narzędzia drewniane oraz drewniane oprawy i trzonki narzędzi, mioteł, szczotek i pędzli; inne drewniane uchwyty; drewniane kopyta i prawidła do obuwia	-	-
4418	Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, w tym komórkowe płyty drewniane, połączone płyty parkietowe, dachówki i gonty:		
4418 10	- Okna, okna francuskie i ich ramy:		
4418 10 10 0	-- Z drzew tropikalnych wymienionych w uwagach uzupełniających do niniejszego działu	-	-
4418 10 50 0	-- Iglastych	-	-
4418 10 90 0	-- Pozostałych	-	-
4418 20	- Drzwi, ich futryny i progi:		
4418 20 10 0	-- Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej uwadze 2 do niniejszego działu	-	-
4418 20 50 0	-- Z iglastych	-	-
4418 20 80 0	-- Z pozostałego drewna	-	-
4418 30	- Płyty parkietowe:		
4418 30 10 0	-- Do podłóg mozaikowych	050	m2
	-- Pozostałe:		
4418 30 91 0	--- Złożone z dwóch lub więcej warstw drewna	050	m2
4418 30 99 0	--- Pozostałe	050	m2
4418 40 00 0	- Szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarских	-	-
4418 50 00 0	- Dachówki i gonty	-	-
4418 90	- Pozostałe:		
4418 90 10 0	-- Drewno klejone warstwowe	-	-
4418 90 90 0	-- Pozostałe	-	-
4419 00	Drewniane przybory kuchenne i stołowe:		
4419 00 10 0	- Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej uwadze 2 do niniejszego działu	-	-
4419 00 90 0	- Z pozostałego drewna	-	-
4420	Intarsje i mozaiki drewniane; drewniane kasety i szkatułki na biżuterię, sztuczne i podobne artykuły z drewna; statuetki i inne ozdoby drewniane; drewniane artykuły meblarskie nie objęte działem 94:		
4420 10	- Statuetki i inne ozdoby drewniane:		
4420 10 11 0	-- Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej uwadze 2 do tego działu	-	-
4420 10 19 0	-- Z pozostałego drewna	-	-
4420 90	- Pozostałe:		
4420 90 10 0	-- Intarsje i mozaiki drewniane	0601	m3
	-- Pozostałe:		
4420 90 91 0	--- Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej uwadze 2 do niniejszego działu	-	-
4420 90 99 0	--- Pozostałe	-	-
4421	Pozostałe artykuły drewniane:		
4421 10 00 0	- Wieszaki na ubrania	020	szt.
4421 90	- Pozostałe:		
4421 90 91 0	-- Z płyt spilśniionych	-	-
4421 90 98 0	-- Pozostałe	-	-