DZIAŁ 59

MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE PŁASKIE IMPREGNOWANE, POKRYWANE, POWLEKANE LUB LAMINOWANE; WYROBY WŁÓKIENNICZE DO CELÓW TECHNICZNYCH

Uwagi

1. Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, w rozumieniu niniejszego działu określenie "materiały włókiennicze płaskie" dotyczy tylko tkanin objętych działami 50 do 55 i pozycjami nr 5803 i 5806, plecionek i ozdobnych wyrobów pasmanteryjnych w sztukach, objętych pozycją nr 5808 oraz dzianin i wyrobów szydełkowanych, objętych pozycją nr 6002.

2. Pozycja nr 5903 obejmuje:

   (a) materiały włókiennicze płaskie impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywami sztucznymi, bez względu na ich masę w przeliczeniu na metr kwadratowy i bez względu na postać tworzywa sztucznego (pełne lub komórkowe) z wyłączeniem:
   (1) materiałów włókienniczych płaskich, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zazwyczaj działy 50 do 55, 58 lub 60); dla celów klasyfikacji nie są brane pod uwagę zmiany barwy powodowane tymi zabiegami;
   (2) wyrobów, które nie mogą być, bez spękania, nawinięte ręcznie wokół cylindra o średnicy 7 mm, w temperaturze 15 do 30° C (zazwyczaj dział 39);
   (3) wyrobów, w których materiały włókiennicze płaskie są całkowicie powleczone lub pokryte po obydwu stronach tworzywem sztucznym lub zatopione w tworzywie sztucznym, pod warunkiem jednak, że tego rodzaju powłoka jest widoczna gołym okiem, przy czym dla celów klasyfikacji nie są brane pod uwagę zmiany barwy powodowane tymi zabiegami (dział 39);
   (4) materiałów włókienniczych płaskich częściowo powleczonych lub pokrytych tworzywem sztucznym i zawierających deseń, będący wynikiem tych zabiegów (zazwyczaj działy 50 do 55, 58 lub 60);
   (5) płyt, arkuszy lub taśm tworzywa komórkowego, połączonych z materiałem włókienniczym płaskim, w których materiał włókienniczy płaski występuje tylko jako element wzmacniający (dział 39); lub
   (6) wyrobów włókienniczych objętych pozycją nr 5811;

   (b) materiały włókiennicze płaskie wykonane z przędzy, taśmy lub podobnego materiału impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub osłoniętego tworzywem sztucznym, objętych poz. nr 5604.

3. W rozumieniu poz. nr 5905 określenie "włókiennicze pokrycia ścienne" dotyczy wyrobów w rolkach o szerokości nie mniejszej niż 45 cm nadających się do ozdabiania ścian lub sufitów składających się z powierzchni włokienniczej, która umieszczona jest na jakimś podłożu lub która po swej tylnej stronie została poddana stosownej obróbce (impregnacji lub powlekaniu umożliwiającemu nalepianie). Pozycja ta nie obejmuje jednak pokryć ściennych, w których puch włókienniczy lub pył włókienniczy osadzono bezpośrednio na podłożu papierowym (poz. nr 4814) lub na podłożu włókiennniczym (najczęściej poz. nr 5907).

4. W rozumieniu pozycji nr 5906 określenie "materiały włókiennicze płaskie gumowane" oznacza:

   (a) materiały włókiennicze płaskie impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą:
   (i) o masie powierzchniowej nie większej niż 1500 g/m2; lub
   (ii) o masie powierzchniowej powyżej 1500 g/m2 i zawartości powyżej 50% wagowych materiałów włókienniczych;

   (b) tkaniny wykonane z przędzy, taśmy lub podobnego materiału impregnowanego, powlekanego, pokrywanego lub osłanianego gumą, objętych pozycją nr 5604;

   (c) materiały włókiennicze płaskie, niezależnie od masy ich metra

kwadratowego, komponowane przez połączenie równoległych, przędz włókienniczych z gumą.

Jednak pozycja ta nie obejmuje płyt, arkuszy lub taśm z gumy porowatej, połączonych z materiałami włókienniczymi płaskimi, gdzie materiały włókiennicze płaskie są jedynie elementem wzmacniającym (dział 40), lub wyrobów z produktów objętych pozycją nr 5811.

5. Pozycja nr 5907 nie obejmuje:

(a) materiałów włókienniczych płaskich, w których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zazwyczaj działy 50 do 55, 58 lub 60); dla celów klasyfikacji nie są brane pod uwagę zmiany barwy powodowane tymi zabiegami;

(b) materiałów włókienniczych płaskich malowanych w desenie (innych niż brezenty malowane na dekoracje teatralne, tła studyjne i podobne);

(c) materiałów włókienniczych płaskich częściowo pokrytych puchem, pyłem, sproszkowanym korkiem lub podobnym materiałem tworzącym fakturę będącą efektem tych zabiegów; jednakże imitacja tkaniny pętelkowej jest zaliczana do tej pozycji;

(d) materiałów włókienniczych płaskich wykończonych apreturą z substancji skrobiowej lub z podobnych substancji;

(e) drewna umieszczonego w postaci forniru na podłożu z materiałów włókienniczych płaskich (z pozycji nr 4408);

(f) naturalnego lub sztucznego ziarna lub proszku ściernego na podłożu z materiałów włókienniczych płaskich (poz. nr 6805);

(g) miki aglomerowanej lub odtwarzanej na podłożu z materiałów włókienniczych płaskich (poz. nr 6814); lub

(h) folii metalowej na podłożu z materiałów włókienniczych płaskich (Sekcja XV).

6. Pozycja nr 5910 nie obejmuje:

(a) taśm przenośnikowych lub pasów napędowych z materiałów włókienniczych o grubości do 3 mm; lub

(b) taśm przenośnikowych lub pasów napędowych z materiałów włókienniczych płaskich impregnowanych, powlekanych lub laminowanych gumą albo z przędzy włókienniczej albo sznurka impregnowanego, powlekanego, pokrywanego lub otulanego gumą (poz. nr 4010).

7. Pozycja nr 5911 obejmuje następujące wyroby, które nie są objęte innymi pozycjami Sekcji XI:

(a) wyroby włókiennicze (z wyjątkiem tych, które mają charakter wyrobów objętych pozycjami od nr 5908 do 5910), w sztukach, cięte na długość lub cięte w prostokąty (łącznie z kwadratowymi):
   (i) materiały włókiennicze płaskie, filce i tkaniny podbite filcem, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, skórą lub innymi materiałami w rodzaju używanych do wyrobu obić zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z aksamitu impregnowanego gumą, do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich);
   (ii) gazę młynarską;
   (iii) wyroby filtracyjne stosowane w prasach olejarskich i podobnych, z materiałów włókienniczych lub włosów ludzkich;
   (iv) tkaniny, również filcowane, impregnowane lub powlekane, w rodzaju stosowanych powszechnie w maszynach papierniczych lub do celów technicznych, tkane na płasko z wieloma osnowami lub wątkami;
   (v) materiały włókiennicze płaskie wzmocnione metalem, stosowane do celów technicznych;
   (vi) sznury, plecionki i podobne wyroby powlekane, impregnowane

nawet wzmocnione metalem, stosowane w przemyśle jako pakunki lub materiały do smarowania;

(b) wyroby włókiennicze (z wyjątkiem objętych pozycjami 5908 do 5910), stosowane do celów technicznych (jak np. materiały włókiennicze płaskie i filce, bez końca lub z urządzeniami spinającymi, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych (np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej), uszczelki, podkładki, tarcze polerskie i inne części maszyn).

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
5901	**Materiały włókiennicze płaskie powlekane żywicą naturalną lub substancją skrobiową, używane do opraw książek itp.; techniczna kalka płócienna; płótna zagruntowane malarskie; płótno klejone i podobne materiały włókiennicze płaskie usztywniane do formowania stożków kapeluszy:**		
5901 10 00 0	- Materiały włókiennicze płaskie powlekane żywicą naturalną lub substancją skrobiową, używane do opraw książek itp.	050	m2
5901 90 00 0	- Pozostałe	050	m2
5902	**Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:**		
5902 10	- Z nylonu lub innych poliamidów:		
5902 10 10 0	-- Impregnowane gumą	050	m2
5902 10 90 0	-- Pozostałe	050	m2
5902 20	- Z poliesterów:		
5902 20 10 0	-- Impregnowane gumą	050	m2
5902 20 90 0	-- Pozostałe	050	m2
5902 90	- Pozostałe:		
5902 90 10 0	-- Impregnowane gumą	050	m2
5902 90 90 0	-- Pozostałe	050	m2
5903	**Materiały włókiennicze płaskie impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902:**		
5903 10	- Polichlorkiem winylu:		
5903 10 10 0	-- Impregnowane	050	m2
5903 10 90 0	-- Powlekane, pokrywane lub laminowane	050	m2
5903 20	- Poliuretanem:		
5903 20 10 0	-- Impregnowane	050	m2
5903 20 90 0	-- Powlekane, pokrywane lub laminowane	050	m2
5903 90	- Pozostałe:		
5903 90 10 0	-- Impregnowane	050	m2
	-- Powlekane, pokrywane lub laminowane:		
5903 90 91 0	--- Pochodnymi celulozy lub innymi tworzywami sztucznymi, gdzie materiał włókienniczy płaski stanowi stronę prawą	050	m2
5903 90 99 0	--- Pozostałe	050	m2
5904	**Linoleum, także wycinane według kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu:**		
5904 10 00 0	- Linoleum	050	m2
	- Pozostałe:		
5904 91	-- Z podłożem z filcu igłowego lub z włóknin:		
5904 91 10 0	--- Z podłożem z filcu igłowego	050	m2
5904 91 90 0	--- Z podłożem z włóknin	050	m2
5904 92 00 0	-- Z innymi podkładami włókienniczymi	050	m2
5905 00	**Włókiennicze pokrycia ścienne:**		
5905 00 10 0	- Składające się z równoległych włókien umieszczonych na podłożu jakiegokolwiek materiału	-	-

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
	- Pozostałe:		
5905 00 30 0	-- Z lnu	-	-
5905 00 50 0	-- Z juty	-	-
5905 00 70 0	-- Z włókien chemicznych	-	-
5905 00 90 0	-- Pozostałe	-	-
5906	**Materiały włókiennicze płaskie gumowane, inne niż te objęte pozycją nr 5902:**		
5906 10 00 0	- Taśmy przylepne o szerokości nieprzekraczającej 20 cm	-	-
	- Pozostałe:		
5906 91 00 0	-- Dziane lub szydełkowane	-	-
5906 99	-- Pozostałe:		
5906 99 10 0	--- Materiały włókiennicze płaskie wymienione w uwadze 4 (c) do niniejszego działu	-	-
5906 99 90 0	--- Pozostałe	-	-
5907 00	**Materiały włókiennicze płaskie impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, płótna pomalowane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) i podobne:**		
5907 00 10 0	- Cerata i inne materiały włókiennicze płaskie powlekane preparatami na bazie oleju schnącego	050	m2
5907 00 90 0	- Pozostałe	050	m2
5908 00 00 0	**Knoty tkane, plecione lub dziane z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyrobu, nawet impregnowane**	-	-
5909 00	**Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, nawet z wykładziną, ze zbrojeniem, z osprzętem z innych materiałów:**		
5909 00 10 0	- Z włókien syntetycznych	-	-
5909 00 90 0	- Z innych materiałów włókienniczych	-	-
5910 00 00 0	**Taśmy przenośnikowe lub pasy napędowe, z materiałów włókienniczych, impregnowane, pokrywane, powlekane, laminowane tworzywami sztucznymi lub nie, lub wzmacniane metalem lub innym materiałem**	-	-
5911	**Wyroby z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych, wyszczególnione w uwadze 7 do niniejszego działu:**		
5911 10 00 0	- Materiały włókiennicze płaskie, filce i materiały włókiennicze płaskie podbite filcem, powlekane, pokrywane lub laminowane gumą, skórą lub innymi materiałami, w rodzaju używanych do wyrobu obić zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych do celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z aksamitu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich)	-	-
5911 20 00 0	- Gaza młynarska, nawet konfekcjonowana	-	-
	- Materiały włókiennicze płaskie i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, stosowane w maszynach papierniczych lub podobnych (np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej):		
5911 31	-- O masie powierzchniowej poniżej 650 g/m2:		
	--- Z jedwabiu lub włókien chemicznych:		
5911 31 11 0	---- Tkaniny, filcowane lub nie, z włókien syntetycznych, stosowane w maszynach papierniczych	050	m2
5911 31 19 0	---- Pozostałe	-	-

Symbol PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM.1
5911 31 90 0	--- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	-
5911 32	-- O masie powierzchniowej 650 g/m2 lub większej:		
5911 32 10 0	--- Z jedwabiu lub włókien chemicznych	-	-
5911 32 90 0	--- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	-
5911 40 00 0	- Tkaniny filtracyjne stosowane w prasach olejarskich lub podobnych urządzeniach, łącznie z tymi z włosów ludzkich	-	-
5911 90	- Pozostałe:		
5911 90 10 0	-- Z filcu	-	-
5911 90 90 0	-- Pozostałe	-	-