

## DZIAŁ 3

## RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE

## Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

- (a) ssaków objętych pozycją 0106;
- (b) mięsa ssaków objętych pozycją 0106 (pozycja 0208 lub 0210);
- (c) ryb (włącznie z ich wątróbkami, ikrą i mleczem) albo skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, martwych i nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi z powodu ich rodzaju albo stanu (dział 5); mąki, mączek lub granulek z ryb albo ze skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301); oraz
- (d) kawioru i namiastek kawioru przygotowanych z ikry (pozycja 1604).

2. W niniejszym dziale termin "granulki" oznacza wyroby, które zostały aglomerowane albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie małej ilości środka wiążącego.

| Kod PCN      | Wyszczególnienie  | JMc | JMl |
|--------------|---|-----|-----|
| 0301         | <b>Ryby żywe:</b>   |     |     |
| 0301 10      | - Ryby ozdobne:   |     |     |
| 0301 10 10 0 | -- Słodkowodne  | -   | -   |
| 0301 10 90 0 | -- Morskie  | -   | -   |
|              | - Pozostałe ryby żywe:  |     |     |
| 0301 91      | -- Pstrąg i troć ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ):  |     |     |
| 0301 91 10   | --- Z gatunku <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> :   |     |     |
| 0301 91 10 1 | ---- Materiał zarybieniowy  | -   | -   |
| 0301 91 10 9 | ---- Pozostałe  | -   | -   |
| 0301 91 90   | --- Pozostałe:  |     |     |
| 0301 91 90 1 | ---- Materiał zarybieniowy  | -   | -   |
| 0301 91 90 9 | ---- Pozostałe  | -   | -   |
| 0301 92 00   | -- Węgorze ( <i>Anguilla spp.</i> ):  |     |     |
| 0301 92 00 1 | --- Materiał zarybieniowy   | -   | -   |
| 0301 92 00 9 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0301 93 00   | -- Karp:  |     |     |
| 0301 93 00 1 | --- Materiał zarybieniowy   | -   | -   |
|              | --- Pozostały:  |     |     |
| 0301 93 00 5 | ---- Od 1 października do 31 grudnia  | -   | -   |
| 0301 93 00 9 | ---- Pozostały  | -   | -   |
| 0301 99      | -- Pozostałe:   |     |     |
|              | --- Ryby słodkowodne:   |     |     |
| 0301 99 11   | ---- Łososie pacyficzne ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), łosoś atlantycki ( <i>Salmo salar</i> ) i głowacica ( <i>Hucho hucho</i> ): |     |     |
| 0301 99 11 1 | ----- Materiał zarybieniowy   | -   | -   |
| 0301 99 11 9 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
| 0301 99 19   | ---- Pozostałe:   |     |     |
| 0301 99 19 1 | ----- Materiał zarybieniowy   | -   | -   |

| Kod PCN        | Wyszczególnienie   | JMc | JM1 |
|----------------|--|-----|-----|
| 0301 99 19 9   | ----- Pozostałe  | -   | -   |
| 0301 99 90     | --- Ryby morskie:  |     |     |
| 0301 99 90 1   | ----- Materiał zarybieniowy  | -   | -   |
| 0301 99 90 9   | ----- Pozostałe  | -   | -   |
| 0302           | <b>Ryby świeże lub chłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304:</b>  |     |     |
| 0302 11        | - Łososiowate z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0302 11 10 0   | -- Pstrąg i troć ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ):   |     |     |
| 0302 11 10 0   | --- Z gatunku <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>  | -   | -   |
| * 0302 11 20 0 | --- Z gatunku <i>Oncorhynchus mykiss</i> , z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy   | -   | -   |
| * 0302 11 80 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0302 12 00 0   | -- Łososie pacyficzne ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), łosoś atlantycki ( <i>Salmo salar</i> ) i głowacica ( <i>Hucho hucho</i> ) | -   | -   |
| 0302 19 00 0   | -- Pozostałe   | -   | -   |
| 0302 21        | - Płastugi ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> i <i>Citharidae</i> ) z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0302 21 10 0   | -- Halibut ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ):  |     |     |
| 0302 21 10 0   | --- Halibut niebieski ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )  | -   | -   |
| 0302 21 30 0   | --- Halibut biały ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )   | -   | -   |
| 0302 21 90 0   | --- Halibut pacyficzny ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )  | -   | -   |
| 0302 22 00 0   | -- Gładzica ( <i>Pleuronectes platessa</i> )   | -   | -   |
| 0302 23 00 0   | -- Sola ( <i>Solea spp.</i> )  | -   | -   |
| 0302 29        | -- Pozostałe:  |     |     |
| 0302 29 10 0   | --- Smuklica ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )   | -   | -   |
| 0302 29 90 0   | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0302 31        | - Tuńczyki (rodzaju <i>Thunnus</i> ), bonito [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0302 31 10 0   | -- Albakora lub tuńczyk biały ( <i>Thunnus alalunga</i> ):   |     |     |
| 0302 31 10 0   | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604  | -   | -   |
| 0302 31 90 0   | --- Pozostały  | -   | -   |
| 0302 32        | -- Tuńczyk żółtopłetwy ( <i>Thunnus albacares</i> ):   |     |     |
| 0302 32 10 0   | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604  | -   | -   |
| 0302 32 90 0   | --- Pozostały  | -   | -   |
| 0302 33        | -- Bonito:   |     |     |
| 0302 33 10 0   | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604  | -   | -   |
| 0302 33 90 0   | --- Pozostały  | -   | -   |
| 0302 34        | -- Opastun ( <i>Thunnus obesus</i> ):  |     |     |
| 0302 34 10 0   | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604  | -   | -   |
| 0302 34 90 0   | --- Pozostały  | -   | -   |
| 0302 35        | -- Tuńczyk (zwykły) ( <i>Thunnus thynnus</i> ):  |     |     |
| 0302 35 10 0   | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604  | -   | -   |

| Kod PCN      | Wyszczególnienie  | JMc | JMl |
|--------------|---|-----|-----|
| 0302 35 90 0 | --- Pozostały   | -   | -   |
| 0302 36      | -- Tuńczyk południowy (makoja) ( <i>Thunnus maccoyii</i> ):   |     |     |
| 0302 36 10 0 | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604   | -   | -   |
| 0302 36 90 0 | --- Pozostały   | -   | -   |
| 0302 39      | -- Pozostały:   |     |     |
| 0302 39 10 0 | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604   | -   | -   |
| 0302 39 90 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0302 40 00   | - Śledzie ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0302 40 00 1 | -- Od 1 stycznia do 14 lutego   | -   | -   |
|              | -- Od 15 lutego do 15 czerwca:  |     |     |
| 0302 40 00 3 | --- Śledź bałtycki od 1 marca do 15 czerwca   | -   | -   |
| 0302 40 00 5 | --- Pozostałe   | -   | -   |
|              | -- Od 16 czerwca do 31 grudnia:   |     |     |
| 0302 40 00 7 | --- Śledź bałtycki od 16 czerwca do 30 września   | -   | -   |
| 0302 40 00 9 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0302 50      | - Dorsze ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:                     |     |     |
| 0302 50 10 0 | -- Z gatunku <i>Gadus morhua</i>  | -   | -   |
| 0302 50 90 0 | -- Pozostały  | -   | -   |
|              | - Pozostałe ryby z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0302 61      | -- Sardynki ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardynela ( <i>Sardinella spp.</i> ), szprot ( <i>Sprattus sprattus</i> ): |     |     |
| 0302 61 10 0 | --- Sardynki z gatunku <i>Sardina pilchardus</i>  | -   | -   |
| 0302 61 30 0 | --- Sardynki z rodzaju <i>Sardinops</i> ; sardynela ( <i>Sardinella spp.</i> )  | -   | -   |
| 0302 61 80   | --- Szprot ( <i>Sprattus sprattus</i> ):  |     |     |
| 0302 61 80 1 | ----- Od 1 stycznia do 14 lutego  | -   | -   |
|              | ----- Od 15 lutego do 15 czerwca:   |     |     |
| 0302 61 80 3 | ----- Szprot bałtycki od 15 lutego do 30 kwietnia   | -   | -   |
| 0302 61 80 5 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
|              | ----- Od 16 czerwca do 31 grudnia:  |     |     |
| 0302 61 80 7 | ----- Szprot bałtycki od 1 listopada do 31 grudnia  | -   | -   |
| 0302 61 80 9 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
| 0302 62 00 0 | -- Łupacz (plamiak) ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )   | -   | -   |
| 0302 63 00 0 | -- Czarniak ( <i>Pollachius virens</i> )  | -   | -   |
| 0302 64 00   | -- Makrele ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ):   |     |     |
| 0302 64 00 1 | --- Od 1 stycznia do 14 lutego  | -   | -   |
| 0302 64 00 3 | --- Od 15 lutego do 15 czerwca  | -   | -   |
| 0302 64 00 9 | --- Od 16 czerwca do 31 grudnia   | -   | -   |
| 0302 65      | -- Koleń i pozostałe rekiny:  |     |     |
| 0302 65 20 0 | --- Koleń z gatunku <i>Squalus acanthias</i>  | -   | -   |
| 0302 65 50 0 | --- Rekin z gatunku <i>Scyliorhinus spp.</i>  | -   | -   |
| 0302 65 90 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0302 66 00 0 | -- Węgorz ( <i>Anguilla spp.</i> )  | -   | -   |
| 0302 69      | -- Pozostałe:   |     |     |
|              | --- Ryby słodkowodne:   |     |     |
| 0302 69 11 0 | ----- Karp  | -   | -   |
| 0302 69 19 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
|              | --- Ryby morskie:   |     |     |
|              | ----- Ryby z rodzaju <i>Euthynnus</i> , inne niż bonito [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ] objęte podpozycją 0302 33:                  |     |     |
| 0302 69 21 0 | ----- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604   | -   | -   |
| 0302 69 25 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
|              | ----- Karmazyn ( <i>Sebastes spp.</i> ):  |     |     |
| 0302 69 31 0 | ----- Z gatunku <i>Sebastes marinus</i>   | -   | -   |
| 0302 69 33 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |

| Kod PCN        | Wyszczególnienie  | JMc | JM1 |
|----------------|---|-----|-----|
| 0302 69 35 0   | ---- Ryby z gatunku <i>Boreogadus saida</i>   | -   | -   |
| 0302 69 41 0   | ---- Witlinek ( <i>Merlangus merlangus</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 45 0   | ---- Molwa ( <i>Molva spp.</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 51 0   | ---- Mintaj ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) i rdzawiec ( <i>Pollachius pollachius</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 55 0   | ---- Sardela ( <i>Engraulis spp.</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 61 0   | ---- Kielec (właściwy) i morlesz ( <i>Dentex dentex</i> i <i>Pagellus spp.</i> )  | -   | -   |
|                | ---- Morszczuk i widłak ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ):   |     |     |
|                | ----- Morszczuk z rodzaju <i>Merluccius</i> :   |     |     |
| 0302 69 66 0   | ----- Morszczuk kapski ( <i>Merluccius capensis</i> ) i morszczuk głębokowodny ( <i>Merluccius paradoxus</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 67 0   | ----- Morszczuk australijski ( <i>Merluccius australis</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 68 0   | ----- Pozostały   | -   | -   |
| 0302 69 69 0   | ----- Widłak z rodzaju <i>Urophycis</i>   | -   | -   |
| 0302 69 75 0   | ---- Brama ( <i>Brama spp.</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 81 0   | ---- Żabnica ( <i>Lophius spp.</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 85 0   | ---- Błękitek ( <i>Micromesistius poutassou</i> lub <i>Gadus poutassou</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 86 0   | ---- Błękitek południowy ( <i>Micromesistius australis</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 87 0   | ---- Miecznik ( <i>Xiphias gladius</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 88 0   | ---- Antar ( <i>Dissostichus spp.</i> )   | -   | -   |
| 0302 69 91 0   | ---- Ostrobok ( <i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 92 0   | ---- Kinglip chilijski ( <i>Genypterus blacodes</i> )   | -   | -   |
| 0302 69 94 0   | ---- Labraks (moron) ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 95 0   | ---- Dorada (sparus złotogłowy) ( <i>Sparus aurata</i> )  | -   | -   |
| 0302 69 99 0   | ---- Pozostałe  | -   | -   |
| 0302 70 00 0   | - Wątróbki, ikry i mlecz  | -   | -   |
| 0303           | <b>Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304:</b>  |     |     |
|                | - Łososie pacyficzne ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |     |     |
| 0303 11 00 0   | -- Nerka (łososz nerka) ( <i>Oncorhynchus nerka</i> )   | -   | -   |
| 0303 19 00 0   | -- Pozostałe  | -   | -   |
|                | - Pozostałe łososiowate z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:  |     |     |
| 0303 21        | -- Pstrąg i troć ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ):  |     |     |
| 0303 21 10 0   | --- Z gatunku <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>   | -   | -   |
| * 0303 21 20 0 | --- Z gatunku <i>Oncorhynchus mykiss</i> , z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy  | -   | -   |
| * 0303 21 80 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0303 22 00 0   | -- Łososz atlantycki ( <i>Salmo salar</i> ) i głowacica ( <i>Hucho hucho</i> )  | -   | -   |
| 0303 29 00 0   | -- Pozostałe  | -   | -   |
|                | - Płastugi ( <i>Pleuronectidae</i> <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> i <i>Citharidae</i> ), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0303 31        | -- Halibut ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ):   |     |     |
| 0303 31 10 0   | --- Halibut niebieski ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )   | -   | -   |
| 0303 31 30 0   | --- Halibut biały ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )  | -   | -   |
| 0303 31 90 0   | --- Halibut pacyficzny ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )   | -   | -   |
| 0303 32 00 0   | -- Gładzica ( <i>Pleuronectes platessa</i> )  | -   | -   |
| 0303 33 00 0   | -- Sola ( <i>Solea spp.</i> )   | -   | -   |

| Kod PCN      | Wyszczególnienie   | JMc | JM1 |
|--------------|--|-----|-----|
| 0303 39      | -- Pozostałe:  |     |     |
| 0303 39 10 0 | --- Flądra ( <i>Platichthys flesus</i> )   | -   | -   |
| 0303 39 20 0 | --- Smuklica ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )   | -   | -   |
| 0303 39 30 0 | --- Ryby z rodzaju <i>Rhombosolea</i>  | -   | -   |
| 0303 39 80 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
|              | - Tuńczyk (z rodzaju <i>Thunnus</i> ), bonito [ <i>Euthynnus</i> ( <i>Katsuwonus pelamis</i> ), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu: |     |     |
| 0303 41      | -- Albakora lub tuńczyk biały ( <i>Thunnus alalunga</i> ):   |     |     |
|              | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604:   |     |     |
| 0303 41 11 0 | ---- Cały  | -   | -   |
| 0303 41 13 0 | ---- Oskrobany i wypatroszony  | -   | -   |
| 0303 41 19 0 | ---- Pozostały (np. bez głów)  | -   | -   |
| 0303 41 90 0 | ---- Pozostały   | -   | -   |
| 0303 42      | -- Tuńczyk żółtopłetwy ( <i>Thunnus albacares</i> ):   |     |     |
|              | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604:   |     |     |
|              | ---- Cały:   |     |     |
| 0303 42 12 0 | ----- O masie większej niż 10 kg każdy   | -   | -   |
| 0303 42 18 0 | ----- Pozostały  | -   | -   |
|              | ---- Oskrobany i wypatroszony:   |     |     |
| 0303 42 32 0 | ----- O masie większej niż 10 kg każdy   | -   | -   |
| 0303 42 38 0 | ----- Pozostały  | -   | -   |
|              | ---- Pozostały (np. bez głów):   |     |     |
| 0303 42 52 0 | ----- O masie większej niż 10 kg każdy   | -   | -   |
| 0303 42 58 0 | ----- Pozostały  | -   | -   |
| 0303 42 90 0 | ---- Pozostały   | -   | -   |
| 0303 43      | -- Bonito:   |     |     |
|              | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604:   |     |     |
| 0303 43 11 0 | ---- Cały  | -   | -   |
| 0303 43 13 0 | ---- Oskrobany i wypatroszony  | -   | -   |
| 0303 43 19 0 | ---- Pozostały (np. bez głów)  | -   | -   |
| 0303 43 90 0 | ---- Pozostały   | -   | -   |
|              | - Pozostałe łososiowate z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0303 44      | -- Opastun ( <i>Thunnus obesus</i> ):  |     |     |
|              | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604:   |     |     |
| 0303 44 11 0 | ---- Cały  | -   | -   |
| 0303 44 13 0 | ---- Oskrobany i wypatroszony  | -   | -   |
| 0303 44 19 0 | ---- Pozostały (np. bez głów)  | -   | -   |
| 0303 44 90 0 | ---- Pozostały   | -   | -   |
| 0303 45      | -- Tuńczyk (zwykły) ( <i>Thunnus thynnus</i> ):  |     |     |
|              | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604:   |     |     |
| 0303 45 11 0 | ---- Cały  | -   | -   |
| 0303 45 13 0 | ---- Oskrobany i wypatroszony  | -   | -   |
| 0303 45 19 0 | ---- Pozostały (np. bez głów)  | -   | -   |
| 0303 45 90 0 | ---- Pozostały   | -   | -   |
| 0303 46      | -- Tuńczyk południowy (makoja) ( <i>Thunnus maccoyii</i> ):  |     |     |
|              | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604:   |     |     |
| 0303 46 11 0 | ---- Cały  | -   | -   |
| 0303 46 13 0 | ---- Oskrobany i wypatroszony  | -   | -   |
| 0303 46 19 0 | ---- Pozostały (np. bez głów)  | -   | -   |
| 0303 46 90 0 | ---- Pozostały   | -   | -   |
| 0303 49      | -- Pozostałe:  |     |     |
|              | --- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604:   |     |     |
| 0303 49 31 0 | ---- Całe  | -   | -   |
| 0303 49 33 0 | ---- Oskrobane i wypatroszone  | -   | -   |
| 0303 49 39 0 | ---- Pozostałe (np. bez głów)  | -   | -   |
| 0303 49 80 0 | ---- Pozostałe   | -   | -   |

| Kod PCN      | Wyszczególnienie   | JMc | JM1 |
|--------------|--|-----|-----|
| 0303 50 00   | - Śledzie ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ),<br>z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0303 50 00 1 | -- Od 1 stycznia do 14 lutego  | -   | -   |
|              | -- Od 15 lutego do 15 czerwca:   |     |     |
| 0303 50 00 3 | --- Śledź bałtycki od 1 marca do 15 czerwca  | -   | -   |
| 0303 50 00 5 | --- Pozostałe  | -   | -   |
|              | -- Od 16 czerwca do 31 grudnia:  |     |     |
| 0303 50 00 7 | --- Śledź bałtycki od 16 czerwca do 30 września  | -   | -   |
| 0303 50 00 9 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0303 60      | - Dorsze ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:                        |     |     |
| 0303 60 11 0 | -- Z gatunku <i>Gadus morhua</i>   | -   | -   |
| 0303 60 19 0 | -- Z gatunku <i>Gadus ogac</i>   | -   | -   |
| 0303 60 90 0 | -- Z gatunku <i>Gadus macrocephalus</i>  | -   | -   |
|              | - Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:   |     |     |
| 0303 71      | -- Sardynki ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ),<br>sardynela ( <i>Sardinella spp.</i> ), szprot ( <i>Sprattus sprattus</i> ): |     |     |
| 0303 71 10 0 | --- Sardynki z gatunku <i>Sardina pilchardus</i>   | -   | -   |
| 0303 71 30 0 | --- Sardynki z rodzaju <i>Sardinops</i> ; sardynela ( <i>Sardinella spp.</i> )   | -   | -   |
| 0303 71 80   | --- Szprot ( <i>Sprattus sprattus</i> ):   |     |     |
| 0303 71 80 1 | ---- Od 1 stycznia do 14 lutego  | -   | -   |
|              | ---- Od 15 lutego do 15 czerwca:   |     |     |
| 0303 71 80 3 | ----- Szprot bałtycki od 15 lutego do 30 kwietnia  | -   | -   |
| 0303 71 80 5 | ----- Pozostałe  | -   | -   |
|              | ---- Od 16 czerwca do 31 grudnia:  |     |     |
| 0303 71 80 7 | ----- Szprot bałtycki od 1 listopada do 31 grudnia   | -   | -   |
| 0303 71 80 9 | ----- Pozostałe  | -   | -   |
| 0303 72 00 0 | -- Łupacz (plamiak) ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )  | -   | -   |
| 0303 73 00 0 | -- Czarniak ( <i>Pollachius virens</i> )   | -   | -   |
| 0303 74      | -- Makrele ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> ,<br><i>Scomber japonicus</i> ):   |     |     |
| 0303 74 30   | --- Z gatunków <i>Scomber scombrus</i> i <i>Scomber japonicus</i> :  |     |     |
| 0303 74 30 1 | ---- Od 1 stycznia do 14 lutego  | -   | -   |
| 0303 74 30 5 | ---- Od 15 lutego do 15 czerwca  | -   | -   |
| 0303 74 30 9 | ---- Od 16 czerwca do 31 grudnia   | -   | -   |
| 0303 74 90 0 | --- Z gatunku <i>Scomber australasicus</i>   | -   | -   |
| 0303 75      | -- Koleń i pozostałe rekiny:   |     |     |
| 0303 75 20 0 | --- Koleń z gatunku <i>Squalus acanthias</i>   | -   | -   |
| 0303 75 50 0 | --- Rekinek z gatunku <i>Scyliorhinus spp.</i>   | -   | -   |
| 0303 75 90 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0303 76 00 0 | -- Węgorz ( <i>Anguilla spp.</i> )   | -   | -   |
| 0303 77 00 0 | -- Labraks (moron) i labraks cętkowany ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ,<br><i>Dicentrarchus punctatus</i> )                                       | -   | -   |
| 0303 78      | -- Morszczuk i widłak ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ):  |     |     |
|              | --- Morszczuk z rodzaju <i>Merluccius</i> :  |     |     |
| 0303 78 11 0 | ---- Morszczuk kapski ( <i>Merluccius capensis</i> ) i morszczuk<br>głębokowodny ( <i>Merluccius paradoxus</i> )                                 | -   | -   |
| 0303 78 12 0 | ---- Morszczuk argentyński ( <i>Merluccius hubbsi</i> )  | -   | -   |
| 0303 78 13 0 | ---- Morszczuk australijski ( <i>Merluccius australis</i> )  | -   | -   |
| 0303 78 19 0 | ---- Pozostały   | -   | -   |
| 0303 78 90 0 | --- Widłak z rodzaju <i>Urophycis</i>  | -   | -   |
| 0303 79      | -- Pozostałe:  |     |     |
|              | --- Ryby słodkowodne:  |     |     |
| 0303 79 11 0 | ---- Karp  | -   | -   |
| 0303 79 19 0 | ---- Pozostałe   | -   | -   |
|              | --- Ryby morskie:  |     |     |
|              | ---- Ryby z rodzaju <i>Euthynnus</i> , inne niż bonito<br>( <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ), objęte podpozycją<br>0303 43:               |     |     |

| Kod PCN        | Wyszczególnienie  | JMc | JMl |
|----------------|---|-----|-----|
|                | ----- Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604:  |     |     |
| 0303 79 21 0   | ----- Całe  | -   | -   |
| 0303 79 23 0   | ----- Oskrobane i wypatroszone  | -   | -   |
| 0303 79 29 0   | ----- Pozostałe (np. bez głów)  | -   | -   |
| 0303 79 31 0   | ----- Pozostałe   | -   | -   |
|                | ---- Karmazyn ( <i>Sebastes spp.</i> ):   |     |     |
| 0303 79 35 0   | ----- Z gatunku <i>Sebastes marinus</i>   | -   | -   |
| 0303 79 37 0   | ----- Pozostałe   | -   | -   |
| 0303 79 41 0   | ---- Ryby z gatunku <i>Boreogadus saida</i>   | -   | -   |
| 0303 79 45 0   | ---- Witlinek ( <i>Merlangus merlangus</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 51 0   | ---- Molwa ( <i>Molva spp.</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 55 0   | ---- Mintaj ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) i rdzawiec ( <i>Pollachius pollachius</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 58     | ---- Ryby z gatunku <i>Orcynopsis unicolor</i> :  |     |     |
| 0303 79 58 1   | ----- Od 1 stycznia do 14 lutego  | -   | -   |
| 0303 79 58 3   | ----- Od 15 lutego do 15 czerwca  | -   | -   |
| 0303 79 58 9   | ----- Od 16 czerwca do 31 grudnia   | -   | -   |
| 0303 79 65 0   | ---- Sardela ( <i>Engraulis spp.</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 71 0   | ---- Kielec (właściwy) i morlesz ( <i>Dentex dentex</i> i <i>Pagellus spp.</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 75 0   | ---- Brama ( <i>Brama spp.</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 81 0   | ---- Żabnica ( <i>Lophius spp.</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 83 0   | ---- Błękitek ( <i>Micromesistius poutassou</i> lub <i>Gadus poutassou</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 85 0   | ---- Błękitek południowy ( <i>Micromesistius australis</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 87 0   | ---- Miecznik ( <i>Xiphias gladius</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 88 0   | ---- Antar ( <i>Dissostichus spp.</i> )   | -   | -   |
| 0303 79 91 0   | ---- Ostrobok ( <i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> )  | -   | -   |
| 0303 79 92 0   | ---- Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) ( <i>Macruronus novaezealandiae</i> )   | -   | -   |
| 0303 79 93 0   | ---- Kinglip chilijski <i>Genypterus blacodes</i>   | -   | -   |
| 0303 79 94 0   | ---- Ryby z gatunku <i>Pelotreis flavilatus</i> i <i>Peltrohamphus novaezealandiae</i>  | -   | -   |
| 0303 79 98 0   | ---- Pozostałe  | -   | -   |
| 0303 80        | - Wątróbki, ikry i mleczce:   |     |     |
| 0303 80 10 0   | -- Ikry i mleczce do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy  | -   | -   |
| 0303 80 90 0   | -- Pozostałe  | -   | -   |
| 0304           | <b>Filety rybne i pozostałe mięso rybne (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone:</b>  |     |     |
| 0304 10        | - Świeże lub chłodzone:   |     |     |
|                | -- Filety:  |     |     |
|                | --- Z ryb słodkowodnych:  |     |     |
| 0304 10 13 0   | ---- Z łososi pacyficznych ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), z łososi atlantyckich ( <i>Salmo salar</i> ) i z głowaciocy ( <i>Hucho hucho</i> ) | -   | -   |
|                | ---- Z pstrągów i troci z gatunków <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aquabonita</i> i <i>Oncorhynchus gilae</i> :   |     |     |
| * 0304 10 15 0 | ----- Z gatunku <i>Oncorhynchus mykiss</i> , o masie większej niż 400 g każdy   | -   | -   |
| * 0304 10 17 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
| 0304 10 19 0   | ---- Z pozostałych ryb słodkowodnych  | -   | -   |
|                | --- Pozostałe:  |     |     |
| 0304 10 31 0   | ---- Z dorszy ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) i z ryb z gatunku <i>Boreogadus saida</i>  | -   | -   |
| 0304 10 33 0   | ---- Z czarniaka ( <i>Pollachius virens</i> )   | -   | -   |
| 0304 10 35 0   | ---- Z karmazyna ( <i>Sebastes spp.</i> )   | -   | -   |

| Kod PCN        | Wyszczególnienie   | JMc | JMl |
|----------------|--|-----|-----|
| 0304 10 38 0   | ---- Pozostałe   | -   | -   |
|                | -- Pozostałe mięso rybnie (nawet rozdrobnione):  |     |     |
| 0304 10 91 0   | --- Z ryb słodkowodnych  | -   | -   |
|                | --- Z pozostałych:   |     |     |
| 0304 10 97 0   | ---- Płaty śledziowe   | -   | -   |
| 0304 10 98 0   | ---- Pozostałe   | -   | -   |
| 0304 20        | - Filety mrożone:  |     |     |
|                | -- Z ryb słodkowodnych:  |     |     |
| 0304 20 13 0   | --- Z łososi pacyficznych ( <i>Oncorhynchus nerka</i> ,<br><i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> ,<br><i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> ,<br><i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ),<br>z łososi atlantyckich ( <i>Salmo salar</i> ) i z głowacicy<br>( <i>Hucho hucho</i> ) | -   | -   |
|                | --- Z pstrągów i troci z gatunków <i>Salmo trutta</i> ,<br><i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> ,<br><i>Oncorhynchus aquabonita</i> i <i>Oncorhynchus gilae</i> :   |     |     |
| * 0304 20 15 0 | ---- Z gatunku <i>Oncorhynchus mykiss</i> , o masie większej niż<br>400 g każdy  | -   | -   |
| * 0304 20 17 0 | ---- Pozostałe   | -   | -   |
| 0304 20 19 0   | --- Z pozostałych ryb słodkowodnych  | -   | -   |
|                | -- Z dorszy ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus agac</i> , <i>Gadus<br/>macrocephalus</i> ) i z ryb z gatunku <i>Boreogadus saida</i> :   |     |     |
| 0304 20 21 0   | --- Z dorsza pacyficznego z gatunku <i>Gadus macrocephalus</i>   | -   | -   |
| 0304 20 29 0   | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0304 20 31 0   | -- Z czarniaka ( <i>Pollachius virens</i> )  | -   | -   |
| 0304 20 33 0   | -- Z łupacza (plamiaka) ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )  | -   | -   |
|                | -- Z karmazyna ( <i>Sebastes spp.</i> ):   |     |     |
| 0304 20 35 0   | --- Z gatunku <i>Sebastes marinus</i>  | -   | -   |
| 0304 20 37 0   | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0304 20 41 0   | -- Z witlinka ( <i>Merlangus merlangus</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 43 0   | -- Z molwy ( <i>Molva spp.</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 45 0   | -- Z tuńczyka (z rodzaju <i>Thunnus</i> ) i z ryb z rodzaju<br><i>Euthynnus</i>  | -   | -   |
|                | -- Z makreli ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> ,<br><i>Scomber japonicus</i> ) i z ryb z gatunku <i>Orcynopsis<br/>unicolor</i> :   |     |     |
| 0304 20 51 0   | --- Z makreli z gatunku <i>Scomber australasicus</i>   | -   | -   |
| 0304 20 53 0   | --- Pozostałe  | -   | -   |
|                | -- Z morszczuka i z widłaka ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis<br/>spp.</i> ):  |     |     |
|                | --- Z morszczuka z rodzaju <i>Merluccius</i> :   |     |     |
| 0304 20 55 0   | ---- Z morszczuka kapskiego ( <i>Merluccius capensis</i> ) i z<br>morszczuka głębinowego ( <i>Merluccius paradoxus</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 56 0   | ---- Z morszczuka argentyńskiego ( <i>Merluccius hubbsi</i> )  | -   | -   |
| 0304 20 58 0   | ---- Pozostałe   | -   | -   |
| 0304 20 59 0   | --- Z widłaka z rodzaju <i>Urophycis</i>   | -   | -   |
|                | -- Z kolonia i pozostałych rekinów:  |     |     |
| 0304 20 61 0   | --- Z kolonia i z rekinka ( <i>Squalus acanthias</i><br>i <i>Scylliorhinus spp.</i> )  | -   | -   |
|                | --- Z pozostałych rekinów  | -   | -   |
| 0304 20 71 0   | -- Z gładzicy ( <i>Pleuronectes platessa</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 73 0   | -- Z flądry ( <i>Platichthys flesus</i> )  | -   | -   |
| 0304 20 75 0   | -- Ze śledzi ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 79 0   | -- Ze smuklicy ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 81 0   | -- Z bramy ( <i>Brama spp.</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 83 0   | -- Z żabnicy ( <i>Lophius spp.</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 85 0   | -- Z mintaja ( <i>Theragra chalcogramma</i> )  | -   | -   |
| 0304 20 87 0   | -- Z miecznika ( <i>Xiphias gladius</i> )  | -   | -   |
| 0304 20 88 0   | -- Z antara ( <i>Dissostichus spp.</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 91 0   | -- Z buławika nowozelandzkiego (miruny nowozelandzkiej)<br>( <i>Macruronus novaezealandiae</i> )   | -   | -   |
| 0304 20 95 0   | -- Z pozostałych   | -   | -   |

| Kod PCN      | Wyszczególnienie   | JMc | JMl |
|--------------|--|-----|-----|
| 0304 90      | - Pozostałe:   |     |     |
| 0304 90 05 0 | -- Z surimi  | -   | -   |
|              | -- Pozostałe:  |     |     |
| 0304 90 10 0 | --- Z ryb słodkowodnych  | -   | -   |
|              | --- Z pozostałych:   |     |     |
| 0304 90 22   | ---- Ze śledzi ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ):  |     |     |
| 0304 90 22 1 | ----- Od 1 stycznia do 14 lutego   | -   | -   |
| 0304 90 22 3 | ----- Od 15 lutego do 15 czerwca   | -   | -   |
| 0304 90 22 9 | ----- Od 16 czerwca do 31 grudnia  | -   | -   |
| 0304 90 31 0 | ---- Z karmazyna ( <i>Sebastes spp.</i> )  | -   | -   |
|              | ---- Z dorszy ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) i z ryb z gatunku <i>Boreogadus saida</i> :   |     |     |
| 0304 90 35 0 | ----- Z dorsza pacyficznego z gatunku <i>Gadus macrocephalus</i>   | -   | -   |
| 0304 90 38 0 | ----- Z dorsza z gatunku <i>Gadus morhua</i>   | -   | -   |
| 0304 90 39 0 | ----- Z pozostałych  | -   | -   |
| 0304 90 41 0 | ---- Z czarniaka ( <i>Pollachius virens</i> )  | -   | -   |
| 0304 90 45 0 | ---- Z łupacza (plamiaka) ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )  | -   | -   |
|              | ---- Z morszczuka i z widłaka ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ):  |     |     |
| 0304 90 47 0 | ----- Z morszczuka z rodzaju <i>Merluccius</i>   | -   | -   |
| 0304 90 49 0 | ----- Z widłaka z rodzaju <i>Urophycis</i>   | -   | -   |
| 0304 90 51 0 | ---- Ze smuklicy ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )   | -   | -   |
| 0304 90 55 0 | ---- Z bramy ( <i>Brama spp.</i> )   | -   | -   |
| 0304 90 57 0 | ---- Z żabnicy ( <i>Lophius spp.</i> )   | -   | -   |
| 0304 90 59 0 | ---- Z błękitka ( <i>Micromesistius poutassou</i> lub <i>Gadus poutassou</i> )   | -   | -   |
| 0304 90 61 0 | ---- Z mintaja ( <i>Theragra chalcogramma</i> )  | -   | -   |
| 0304 90 65 0 | ---- Z miecznika ( <i>Xiphias gladius</i> )  | -   | -   |
| 0304 90 97 0 | ---- Z pozostałych   | -   | -   |
| 0305         | <b>Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; maki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi:</b>  |     |     |
| 0305 10 00 0 | - Maki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi   | -   | -   |
| 0305 20 00 0 | - Wątróbki, ikra i mleczki, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance  | -   | -   |
| 0305 30      | - Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone:   |     |     |
|              | -- Z dorszy ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) i z ryb z gatunku <i>Boreogadus saida</i> :   |     |     |
| 0305 30 11 0 | --- Z dorsza pacyficznego z gatunku <i>Gadus macrocephalus</i>   | -   | -   |
| 0305 30 19 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0305 30 30 0 | -- Z łososi pacyficznych ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tschawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), z łososia atlantyckiego ( <i>Salmo salar</i> ) i z głowacicy ( <i>Hucho hucho</i> ), solonych lub w solance | -   | -   |
| 0305 30 50 0 | -- Z halibuta niebieskiego ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ), solonego lub w solance   | -   | -   |
| 0305 30 90 0 | -- Pozostałe   | -   | -   |
|              | - Ryby wędzone włącznie z filetami:  |     |     |
| 0305 41 00 0 | -- Łososie pacyficzne ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tschawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> , <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), łosoś atlantycki ( <i>Salmo salar</i> ) i głowacica ( <i>Hucho hucho</i> )                                     | -   | -   |
| 0305 42 00 0 | -- Śledzie ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )   | -   | -   |
| 0305 49      | -- Pozostałe:  |     |     |
| 0305 49 10 0 | --- Halibut niebieski ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )  | -   | -   |

| Kod PCN      | Wyszczególnienie  | JMc | JM1 |
|--------------|---|-----|-----|
| 0305 49 20 0 | --- Halibut biały ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )  | -   | -   |
| 0305 49 30 0 | --- Makrele ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )   | -   | -   |
| 0305 49 45 0 | --- Pstrąg i troć ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )  | -   | -   |
| 0305 49 50 0 | --- Węgorz ( <i>Anguilla</i> spp.)  | -   | -   |
| 0305 49 80 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0305 51      | - Ryby suszone, nawet solone, ale niewędzone:   |     |     |
|              | -- Dorsze ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ):   |     |     |
| 0305 51 10 0 | --- Suszone, niesolone  | -   | -   |
| 0305 51 90 0 | --- Suszone, solone   | -   | -   |
| 0305 59      | -- Pozostałe:   |     |     |
|              | --- Ryby z gatunku <i>Boreogadus saida</i> :  |     |     |
| 0305 59 11 0 | ---- Suszone, niesolone   | -   | -   |
| 0305 59 19 0 | ---- Suszone, solone  | -   | -   |
| 0305 59 30 0 | --- Śledzie ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )   | -   | -   |
| 0305 59 50 0 | --- Sardela ( <i>Engraulis</i> spp.)  | -   | -   |
| 0305 59 60 0 | --- Halibut niebieski ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) i halibut pacyficzny ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )   | -   | -   |
| 0305 59 70 0 | --- Halibut biały ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )  | -   | -   |
| 0305 59 90 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
|              | - Ryby solone, ale niesuszone ani niewędzone i ryby w solance:  |     |     |
| 0305 61 00 0 | -- Śledzie ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )  | -   | -   |
| 0305 62 00 0 | -- Dorsze ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )  | -   | -   |
| 0305 63 00 0 | -- Sardela ( <i>Engraulis</i> spp.)   | -   | -   |
| 0305 69      | -- Pozostałe:   |     |     |
| 0305 69 10 0 | --- Ryby z gatunku <i>Boreogadus saida</i>  | -   | -   |
| 0305 69 20 0 | --- Halibut niebieski ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) i halibut pacyficzny ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )   | -   | -   |
| 0305 69 30 0 | --- Halibut biały ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )  | -   | -   |
| 0305 69 50 0 | --- Łososie pacyficzne ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> , <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), łosoś atlantycki ( <i>Salmo salar</i> ) i głowacica ( <i>Hucho hucho</i> ) | -   | -   |
| 0305 69 90 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0306         | <b>Skorupiaki nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; maki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi:</b>                 |     |     |
|              | - Mrożone:  |     |     |
| 0306 11      | -- Langusty i pozostałe raki morskie ( <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):  |     |     |
| 0306 11 10 0 | --- Szyjki raków morskich   | -   | -   |
| 0306 11 90 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0306 12      | -- Homary ( <i>Homarus</i> spp.):   |     |     |
| 0306 12 10 0 | --- Całe  | -   | -   |
| 0306 12 90 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0306 13      | -- Krewetki:  |     |     |
| 0306 13 10 0 | --- Z rodziny <i>Pandalidae</i>   | -   | -   |
| 0306 13 30 0 | --- Krewetki z rodzaju <i>Crangon</i>   | -   | -   |
| 0306 13 40 0 | --- Krewetki różowe głębinowe ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )   | -   | -   |
| 0306 13 50 0 | --- Krewetki z rodzaju <i>Penaeus</i>   | -   | -   |

| Kod PCN      | Wyszczególnienie   | JMc | JMI |
|--------------|--|-----|-----|
| 0306 13 80 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0306 14      | -- Kraby:  |     |     |
| 0306 14 10 0 | --- Kraby z gatunków <i>Paralithodes camchaticus</i> ,<br><i>Chionoecetes</i> spp. i <i>Callinectes sapidus</i>  | -   | -   |
| 0306 14 30 0 | --- Kraby z gatunku <i>Cancer pagurus</i>  | -   | -   |
| 0306 14 90 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0306 19      | -- Pozostałe, w tym maki, mączki i granulki, ze<br>skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi:  |     |     |
| 0306 19 10 0 | --- Raki słodkowodne   | -   | -   |
| 0306 19 30 0 | --- Homarzec (nerczan) ( <i>Nephrops norvegicus</i> )  | -   | -   |
| 0306 19 90 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
|              | - Niemrożone:  |     |     |
| 0306 21 00 0 | -- Langusty i pozostałe raki morskie ( <i>Palinurus</i> spp.,<br><i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)   | -   | -   |
| 0306 22      | -- Homary ( <i>Homarus</i> spp.):  |     |     |
| 0306 22 10 0 | --- Żywe   | -   | -   |
|              | --- Pozostałe:   |     |     |
| 0306 22 91 0 | ---- Całe  | -   | -   |
| 0306 22 99 0 | ---- Pozostałe   | -   | -   |
| 0306 23      | -- Krewetki:   |     |     |
| 0306 23 10 0 | --- Z rodziny <i>Pandalidae</i>  | -   | -   |
|              | --- Krewetki z rodzaju <i>Crangon</i> :  |     |     |
| 0306 23 31 0 | ---- Świeże, chłodzone lub gotowane na parze lub w<br>wodzie   | -   | -   |
| 0306 23 39 0 | ---- Pozostałe   | -   | -   |
| 0306 23 90 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0306 24      | -- Kraby:  |     |     |
| 0306 24 10 0 | --- Kraby z gatunków <i>Paralithodes camchaticus</i> ,<br><i>Chionoecetes</i> spp. i <i>Callinectes sapidus</i>  | -   | -   |
| 0306 24 30 0 | --- Kraby z gatunku <i>Cancer pagurus</i>  | -   | -   |
| 0306 24 90 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0306 29      | -- Pozostałe, w tym maki, mączki i granulki, ze<br>skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi:  |     |     |
| 0306 29 10 0 | --- Raki słodkowodne   | -   | -   |
| 0306 29 30 0 | --- Homarzec (nerczan) ( <i>Nephrops norvegicus</i> )  | -   | -   |
| 0306 29 90 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
| 0307         | <b>Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone,<br/>mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne<br/>bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe,<br/>świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub<br/>w solance; maki, mączki i granulki, z wodnych<br/>bezkręgowców innych niż skorupiaki, nadające się do<br/>spożycia przez ludzi:</b> |     |     |
| 0307 10      | - Ostrygi:   |     |     |
| 0307 10 10 0 | -- Ostrygi płaskie (z rodzaju <i>Ostrea</i> ), żywe i o masie<br>z muszlą nieprzekraczającej 40 g każda  | -   | -   |
| 0307 10 90 0 | -- Pozostałe   | -   | -   |
|              | - Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami królowej, z<br>rodzaju <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> lub <i>Placopecten</i> :   |     |     |
| 0307 21 00 0 | -- Żywe, świeże lub chłodzone  | -   | -   |
| 0307 29      | -- Pozostałe:  |     |     |
| 0307 29 10 0 | --- Muszle św. Jakuba ( <i>Pecten maximus</i> ), mrożone   | -   | -   |
| 0307 29 90 0 | --- Pozostałe  | -   | -   |
|              | - Małże (jadalne) ( <i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):   |     |     |
| 0307 31      | -- Żywe, świeże lub chłodzone:   |     |     |
| 0307 31 10 0 | --- <i>Mytilus</i> spp.  | -   | -   |
| 0307 31 90 0 | --- <i>Perna</i> spp.  | -   | -   |
| 0307 39      | -- Pozostałe:  |     |     |
| 0307 39 10 0 | --- ( <i>Mytilus</i> spp.)   | -   | -   |
| 0307 39 90 0 | --- <i>Perna</i> spp.  | -   | -   |
|              | - Mątwy ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola</i><br>spp.) oraz głowonogi ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp.,<br><i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):   |     |     |
| 0307 41      | -- Żywe, świeże lub chłodzone:   |     |     |

| Kod PCN      | Wyszczególnienie  | JMc | JM1 |
|--------------|---|-----|-----|
| 0307 41 10 0 | --- Mątwy ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> )  | -   | -   |
|              | --- Głowonogi ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> ):           |     |     |
| 0307 41 91 0 | ---- <i>Loligo spp.</i> , <i>Ommastrephes sagittatus</i>  | -   | -   |
| 0307 41 99 0 | ---- Pozostałe  | -   | -   |
| 0307 49      | -- Pozostałe:   |     |     |
|              | --- Mrożone:  |     |     |
|              | ---- Mątwy ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> ):  |     |     |
|              | ----- Z rodzaju <i>Sepiola</i> :  |     |     |
| 0307 49 01 0 | ----- Mątwka mniejsza ( <i>Sepiola rondeleti</i> )  | -   | -   |
| 0307 49 11 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
| 0307 49 18 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
|              | ---- Głowonogi ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> ):          |     |     |
|              | ----- Kalmary ( <i>Loligo spp.</i> ):   |     |     |
| 0307 49 31 0 | ----- <i>Loligo vulgaris</i>  | -   | -   |
| 0307 49 33 0 | ----- <i>Loligo pealei</i>  | -   | -   |
| 0307 49 35 0 | ----- <i>Loligo patagonica</i>  | -   | -   |
| 0307 49 38 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
| 0307 49 51 0 | ----- <i>Ommastrephes sagittatus</i>  | -   | -   |
| 0307 49 59 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
|              | --- Pozostałe:  |     |     |
| 0307 49 71 0 | ---- Mątwy ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> )   | -   | -   |
|              | ---- Głowonogi ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> ):          |     |     |
| 0307 49 91 0 | ----- <i>Loligo spp.</i> , <i>Ommastrephes sagittatus</i>   | -   | -   |
| 0307 49 99 0 | ----- Pozostałe   | -   | -   |
|              | - Ośmiornice ( <i>Octopus spp.</i> ):   |     |     |
| 0307 51 00 0 | -- Żywe, świeże lub chłodzone   | -   | -   |
| 0307 59      | -- Pozostałe:   |     |     |
| 0307 59 10 0 | --- Mrożone   | -   | -   |
| 0307 59 90 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |
| 0307 60 00 0 | - Ślimaki, inne niż ślimaki morskie   | -   | -   |
|              | - Pozostałe, w tym mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi: |     |     |
| 0307 91 00 0 | -- Żywe, świeże lub chłodzone   | -   | -   |
| 0307 99      | -- Pozostałe:   |     |     |
|              | --- Mrożone:  |     |     |
| 0307 99 11 0 | ---- <i>Illex spp.</i>  | -   | -   |
| 0307 99 13 0 | ---- <i>Naga venus</i> i pozostałe gatunki z rodziny <i>Veneridae</i>   | -   | -   |
| 0307 99 15 0 | ---- Meduzy ( <i>Rhopilema spp.</i> )   | -   | -   |
| 0307 99 18 0 | ---- Pozostałe bezkręgowce wodne  | -   | -   |
| 0307 99 90 0 | --- Pozostałe   | -   | -   |