

DZIAŁ 59**TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POKRYTE, POWLECZONE
LUB LAMINOWANE; WYROBY WŁÓKIENNICZE DO CELÓW TECHNICZNYCH****Uwagi**

1. Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, w niniejszym dziale wyrażenie "tekstylija" stosuje się tylko do tkanin objętych działami od 50 do 55 i pozycjami 5803 i 5806, plecionek i ozdobnych wyrobów pasmanteryjnych w sztukach, objętych pozycją 5808 oraz dzianin, objętych pozycjami od 6002 do 6006.
2. Pozycja 5903 obejmuje:
 - (a) tekstylija impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, bez względu na ich masę powierzchniową i bez względu na postać tworzywa sztucznego (pełne lub komórkowe), inne niż:
 - (1) tekstylija, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zazwyczaj działy 50 do 55, 58 lub 60); w niniejszym warunku, nie uwzględnia się zmiany barwy wynikającej z przeróbki;
 - (2) wyroby, które nie mogą być, bez spękania, nawinięte ręcznie wokół cylindra o średnicy 7 mm, w temperaturze 15 do 30° C (zazwyczaj dział 39);
 - (3) wyroby, w których tekstylija są całkowicie powleczone lub pokryte po obydwu stronach tworzywem sztucznym lub zatopione w tworzywie sztucznym, pod warunkiem jednak, że tego rodzaju powłoka jest widoczna gołym okiem, przy czym dla celów klasyfikacji nie są brane pod uwagę zmiany barwy powodowane tymi zabiegami (dział 39);
 - (4) tekstylija częściowo powleczone lub pokryte tworzywem sztucznym i zawierające desen, będący wynikiem tych zabiegów (zazwyczaj działy od 50 do 55, 58 lub 60);
 - (5) płyty, arkusze lub taśmy tworzywa komórkowego, połączone z tekstyliami, w których tekstylija występują tylko jako element wzmacniający (dział 39); lub
 - (6) wyroby włókiennicze objęte pozycją 5811;
 - (b) tekstylija wykonane z przędzy, taśmy lub podobnego materiału impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub osłoniętego tworzywem sztucznym, objętych pozycją 5604.
3. W pozycji 5905 wyrażenie "wykładziny ściienne włókiennicze" stosuje się do wyrobów w rolkach o szerokości nie mniejszej niż 45 cm nadających się do ozdabiania ścian lub sufitów składających się z powierzchni włókienniczej, która umieszczona jest na jakimś podłożu lub której spód został poddany obróbce (impregnacji lub powlekanu umożliwiającemu nalepianie). Pozycja ta nie obejmuje jednak wykładzin ściennych, w których wyczeski lub pył włókienniczy osadzono bezpośrednio na podłożu papierowym (pozycja 4814) lub na podłożu włókienniczym (najczęściej pozycja 5907).
4. W pozycji 5906 wyrażenie "tekstylija gumowane" oznacza:
 - (a) tekstylija impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą:
 - (i) o masie powierzchniowej nie większej niż 1500 g/m²; lub
 - (ii) o masie powierzchniowej większej niż 1500 g/m² i zawartości większej niż 50% masy materiałów włókienniczych;
 - (b) tekstylija wykonane z przędzy, taśmy lub podobnego materiału impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub osłanianego gumą, objętych pozycją 5604; oraz
 - (c) tekstylija składające się z ułożonych równolegle przędz włókienniczych aglomerowanych gumą, niezależnie od ich masy powierzchniowej.

Jednak pozycja ta nie obejmuje płyt, arkuszy lub taśm z gumy porowatej, połączonych z tekstyliami, gdzie tekstylija są jedynie elementem wzmacniającym (dział 40), lub wyrobów tekstylnych objętych pozycją 5811.

5. Pozycja 5907 nie obejmuje:

- (a) tekstyliów, w których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zazwyczaj działy od 50 do 55, 58 lub 60); w niniejszym warunku, nie uwzględnia się zmiany barwy wynikającej z przeróbki;
- (b) tekstyliów malowanych w desenie (innych niż brezenty malowane na dekoracje teatralne, tła studyjne i podobne);
- (c) tekstyliów częściowo pokrytych kosmykami, pyłem, sproszkowanym korkiem lub podobnym materiałem tworzącym fakturę będącą efektem tych zabiegów; jednakże imitacja tkaniny pętelkowej jest zaliczana do tej pozycji;
- (d) tekstyliów wykończonych apreturą z substancji skrobiowej lub z podobnych substancji;
- (e) drewna umieszczonego w postaci forniru na podłożu z tekstyliów (pozycja 4408);
- (f) naturalnego lub sztucznego ziarna lub proszku ściernego na podłożu z tekstyliów (pozycja 6805);
- (g) miki aglomerowanej lub odtwarzanej na podłożu z tekstyliów (pozycja 6814); lub
- (h) folii metalowej na podłożu z tekstyliów (sekcja XV).

6. Pozycja 5910 nie obejmuje:

- (a) taśm przenośnikowych lub pasów napędowych z materiałów włókienniczych o grubości do 3 mm; lub
- (b) taśm przenośnikowych lub pasów napędowych z tekstyliów impregnowanych, powleczonech lub laminowanych gumą albo z przędzy włókienniczej albo sznurka impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub otulanego gumą (pozycja 4010).

7. Pozycja 5911 obejmuje następujące wyroby, które nie są objęte innymi pozycjami sekcji XI:

- (a) wyroby włókiennicze w sztukach, cięte na długość lub po prostu cięte w prostokąty (włączając kwadraty) (inne niż te które mają charakter wyrobów objętych pozycjami od 5908 do 5910):
 - (i) tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą lub innymi materiałami, w rodzaju stosowanych do wyrobu obić zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z aksamitu impregnowanego gumą, do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich);
 - (ii) gazę młynarską;
 - (iii) wyroby filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich i podobnych, z materiałów włókienniczych lub włosów ludzkich;
 - (iv) tkaniny, nawet filcowane, impregnowane lub powleczone, w rodzaju stosowanych powszechnie w maszynach papierniczych lub do celów technicznych, tkane na płasko z wieloma osnowami lub wątkami;
 - (v) tekstylia wzmacnione metalem, w rodzaju stosowanych do celów technicznych;
 - (vi) sznury, plecionki i podobne wyroby, powleczone, impregnowane nawet wzmacnione metalem, w rodzaju stosowanych w przemyśle jako pakunki lub materiały do smarowania;
- (b) wyroby włókiennicze (z wyjątkiem objętych pozycjami od 5908 do 5910), w rodzaju stosowanych do celów technicznych (jak np. tekstylia i filce, bez końca lub z urządzeniami spinającymi, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych (np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej), uszczelki, podkładki, tarcze polerskie i inne części maszyn).

Kod PCN	Wyszczególnienie	JMc	JM1
5901	Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek itp.; techniczna kalka płócienna; płótna zagruntowane malarskie; płótno klejone i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy:		
5901 10 00 0	- Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek itp.	050	m ²
5901 90 00 0	- Pozostałe	050	m ²
5902	Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:		
5902 10	- Z nylonu lub innych poliamidów:		
5902 10 10 0	-- Impregnowane gumą	050	m ²
5902 10 90 0	-- Pozostałe	050	m ²
5902 20	- Z poliesterów:		
5902 20 10 0	-- Impregnowane gumą	050	m ²
5902 20 90 0	-- Pozostałe	050	m ²
5902 90	- Pozostałe:		
5902 90 10 0	-- Impregnowane gumą	050	m ²
5902 90 90 0	-- Pozostałe	050	m ²
5903	Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te objęte pozycją 5902:		
5903 10	- Poli(chlorkiem winylu):		
5903 10 10 0	-- Impregnowane	050	m ²
5903 10 90 0	-- Powleczone, pokryte lub laminowane	050	m ²
5903 20	- Poliuretanem:		
5903 20 10 0	-- Impregnowane	050	m ²
5903 20 90 0	-- Powleczone, pokryte lub laminowane	050	m ²
5903 90	- Pozostałe:		
5903 90 10 0	-- Impregnowane	050	m ²
	-- Powleczone, pokryte lub laminowane:		
5903 90 91 0	--- Pochodnymi celulozy lub innymi tworzywami sztucznymi, gdzie tekstylia stanowią stronę prawą	050	m ²
5903 90 99 0	--- Pozostałe	050	m ²
5904	Linoleum, nawet wycinane według kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet wycinane według kształtu:		
5904 10 00 0	- Linoleum	050	m ²
5904 90 00 0	- Pozostałe	050	m ²
5905 00	Wykładziny ścienne włókiennicze:		
5905 00 10 0	- Składające się z równoległych przędz umieszczonych na podłożu z dowolnego materiału	-	-
	- Pozostałe:		
5905 00 30 0	-- Z lnu	-	-
5905 00 50 0	-- Z juty	-	-
5905 00 70 0	-- Z włókien chemicznych	-	-
5905 00 90 0	-- Pozostałe	-	-
5906	Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902:		
5906 10 00 0	- Taśmy przylepne o szerokości nieprzekraczającej 20 cm	-	-
	- Pozostałe:		
5906 91 00 0	-- Z dzianin	-	-
5906 99	-- Pozostałe:		

Kod PCN	Wyszczególnienie	JMc	JMl
5906 99 10 0	--- Tekstylia wymienione w uwadze 4 (c) do niniejszego działu	-	-
5906 99 90 0	--- Pozostałe	-	-
5907 00	Tekstylia impregnowane lub powleczone i pokryte w inny sposób, płótna pomalowane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) i podobne:		
5907 00 10 0	- Cerata i inne tekstylia powleczone preparatami na bazie oleju schnącego	050	m ²
5907 00 90 0	- Pozostałe	050	m ²
5908 00 00 0	Knoty tkane, plecione lub dziane z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki zarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyrobu, nawet impregnowane	-	-
5909 00	Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, nawet z wykładziną, ze zbrojeniem, z osprzętem z innych materiałów:		
5909 00 10 0	- Z włókien syntetycznych	-	-
5909 00 90 0	- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	-
5910 00 00 0	Taśmy przenośnikowe lub pasy napędowe, z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane tworzywami sztucznymi, lub wzmacniane metalem lub innym materiałem	-	-
5911	Wyroby z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych, wyszczególnione w uwadze 7 do niniejszego działu:		
5911 10 00 0	- Tekstylia, filce i tekstylia podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą lub innymi materiałami, w rodzaju stosowanych do wyrobu obió zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych do celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z aksamitu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich)	-	-
5911 20 00 0	- Gaza młynarska, nawet konfekcjonowana - Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych (np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej):	-	-
5911 31	-- O masie powierzchniowej mniejszej niż 650 g/m ² : --- Z jedwabiu lub włókien chemicznych:		
5911 31 11 0	---- Tkaniny, nawet filcowane, z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych	050	m ²
5911 31 19 0	---- Pozostałe	-	-
5911 31 90 0	--- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	-
5911 32	-- O masie powierzchniowej 650 g/m ² lub większej:		
5911 32 10 0	--- Z jedwabiu lub włókien chemicznych	-	-
5911 32 90 0	--- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-	-
5911 40 00 0	- Tkaniny filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub podobnych urządzeniach, włącznie z tymi z włosów ludzkich	-	-
5911 90	- Pozostałe:		
5911 90 10 0	-- Z filcu	-	-
5911 90 90 0	-- Pozostałe	-	-